



АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2026

г. Жердевка

№144

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Жердевском муниципальном округе

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Жердевском муниципальном округе Тамбовской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Жердевского муниципального округа Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Л.В. Письменскую.

Главы округа

А.В. Быков



**План действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
в Жердевском муниципальном округе Тамбовской области
на отопительный период 2026/2027 года**

1. Общие положения

1.1. Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения разработан с учетом взаимодействия тепло, электро и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также администрации Жердевского муниципального округа (далее - План) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Действие Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Жердевского муниципального округа (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами) обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с ИФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией Жердевского муниципального округа.

1.3. В связи с тем, что численность Жердевского муниципального округа составляет менее 100 тысяч человек, электронное моделирование аварийных ситуаций не требуется.

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения относятся:

1.4.1. Авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже -18°C в холодный период;

1.4.2. Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

1.4.3. Отсутствие теплоснабжения у потребителей более 24 часов;

1.4.4. Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

1.4.5. Перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов

1.4.6. Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

1.5. Основной задачей администрации Жердевского муниципального округа является обеспечение теплоснабжением потребителей, поддержание необходимых параметров теплоносителя.

1.6. Обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1.6.1. Организовать в круглосуточном режиме работу диспетчерских служб, в случае их отсутствия заключить договоры на оказание аварийно-диспетчерского обслуживания с соответствующими организациями;

1.6.2. Разработать и утвердить инструкции в соответствии с оперативным планом действий при аварийных ситуациях на объектах теплоснабжения, графиком ограничения теплоснабжения потребителей тепловой энергии при дефиците тепловой мощности;

1.6.3. При получении информации об аварийных ситуациях или нарушениях работы на объектах теплоснабжения, на сетях инженерно-технического обеспечения объектов теплоснабжения организации обеспечивают выезд специалистов на объект;

1.6.4. Производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в нормативные сроки;

1.6.5. Принимать меры по охране места аварийной ситуации во избежание угрозы жизни и здоровью населения;

1.6.6. Незамедлительно информировать ЕДЦ о прекращении или ограничении подачи теплоснабжения потребителям, о принимаемых мерах, сроках устранения аварийной ситуации, привлекаемых силах и средствах.

1.7. Взаимоотношения теплоснабжающих и теплосетевых организаций с потребителями тепловой энергии определяются заключёнными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии определяются актом разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон к договору теплоснабжения.

1.8. Целью Порядка является:

Повышение эффективности, надёжности функционирования объектов теплоснабжения;

Сокращение сроков, оперативное взаимодействие организаций участвующих в ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, теплопотребления и устранение их последствий.

1.9. Задачами Порядка являются:

Приведение в готовность организаций по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления, наличие необходимых сил и средств для их ликвидации;

Организация и проведение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения и теплопотребления в результате возникновения и в период ликвидации аварийной ситуации.

2. Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций

2.1. Координация работ по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

Координацию действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления осуществляет: ЕДДС, дежурно-диспетчерскими службами организаций (далее - ДС) или ответственными за эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребления лицами.

Размещение диспетчерских служб должно осуществляться в пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления и связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к их использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

Для ликвидации аварийных ситуаций используются, создаются, либо привлекаются на договорной основе:

2.2.1. Круглосуточно работающие диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и Жердевского муниципального округа, аварийно-восстановительные службы ресурсоснабжающих организаций (далее - АВС);

2.2.2. Резервы финансовых и материально-технических ресурсов организаций.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения. При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения ДС и АВС теплоснабжающих и теплосетевых организаций незамедлительно осуществляют информирование ЕДДС.

Информация должна содержать причины возникновения аварийной ситуации, ход проведения аварийно-восстановительных работ, планируемые сроки восстановления подачи теплоснабжения потребителям, необходимость привлечения дополнительных сил и средств сторонних организаций к аварийным работам.

Далее ЕДДС оперативно передаёт полученную информацию Главе округа, заместителю главы администрации округа, курирующему вопросы жилищно- коммунального хозяйства, на территории которого произошла аварийная ситуация, а также информирует население посредством связи и через размещение информации в сети Интернет и на официальном сайте администрации Жердевского муниципального округа.

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Вид аварийной ситуации	Причина возникновения аварийной ситуации	Масштаб аварийной ситуации и последствия
Остановка теплосетей	прекращение подачи электроэнергии	прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления
	прекращение подачи топлива	прогрессирующее снижение температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей
	прекращение подачи холодного водоснабжения	прекращение циркуляции воды в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей, размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей
	выход из строя основного оборудования или автоматики безопасности	снижение температуры теплоносителя в системе отопления потребителей, понижение температуры внутри помещений потребителей
Повреждение тепловых сетей	предельный износ сетей, гидродинамические удары	прекращение подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры, внутри помещений потребителей размораживание тепловых сетей и систем отопления потребителей

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Диаметр труб, мм	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м	
			до 2	более 2
1	Отключение водоснабжения	до 400	8	12
2	Отключение водоснабжения	св. 400 до 1000	12	18

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	ниже -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение электроснабжения	2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 2-4 часа – при наличии 1 источника питания

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
-------	---	------------------

I.	Отключение газоснабжения	не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца
----	--------------------------	--

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.1. При возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая и теплосетевая организации, владельцы тепловых сетей обязаны:

3.1.1. Передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в ЕДДС, ДС потребителей или ответственным лицам за эксплуатацию объектов теплопотребления;

3.1.2. Принять меры по защите населения от воздействия негативных последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения;

3.1.3. Направить уведомление в организации и собственникам сетей, сети которых расположены в зоне производства работ, для согласования проведения аварийных работ;

3.1.4. Для согласования и получения необходимых разрешений ответственный за проведение аварийных работ незамедлительно направляет уведомления в адрес организаций, с которыми требуется согласование производства работ;

3.1.5. Осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте;

3.1.6. По окончании ликвидации аварийной ситуации оповестить о подключении объектов к теплоснабжению ЕДДС, ДС потребителей или ответственных за эксплуатацию объектов теплопотребления лиц;

3.1.7. Организовать расследование причин аварийной ситуации.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций систем теплопотребления ДС или лица ответственные за эксплуатацию объектов обязаны:

3.2.1. С момента поступления заявки организовать информирование населения и ЕДДС о характере аварийной ситуации, ориентировочном времени её устранения;

3.2.2. Незамедлительно приступить к проведению аварийно-восстановительных работ, при необходимости осуществлять взаимодействие с теплоснабжающей или теплосетевой организациями;

3.2.3. После ликвидации аварийной ситуации проинформировать население, ЕДДС, и при необходимости теплоснабжающую или теплосетевую организации.

3.3. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, имеющих признаки бесхозяйного имущества, теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители тепловой энергии информируют об этом ЕДДС, единую теплоснабжающую организацию, а также заместителя главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, курирующего вопросы жилищного и коммунального хозяйства.

3.4. В случае аварийной ситуации на бесхозяйном объекте единая теплоснабжающая организация будет являться ответственной за устранение аварийной ситуации и обязана незамедлительно составить акт по выявлению бесхозяйного объекта теплоснабжения.

3.5. Контроль за выполнением аварийно-восстановительных работ осуществляется заместителем главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, курирующим вопросы жилищного и коммунального хозяйства.

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

4.1. Обеспечение безопасности населения при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения является важнейшей составляющей деятельности по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

4.2. Мероприятия направленные на обеспечение безопасности населения подразделяются на:

4.2.1. Экстренное реагирование (во время аварии):

Оповещения населения:

- использование систем экстренного сообщения (СМС, ТВ, радио, соц. сети, громкоговорители);
- информирование о характере аварии, зоне, поражения и рекомендациях (например, избегать зоны разлива теплоносителя);

Эвакуация и защита:

- организации временных пунктов обогрева в безопасных зонах (школы, административные здания);
- эвакуации населения из зоны риска (при угрозе прорыва горячей воды/пара);
- обеспечении транспортом для перемещения в безопасные места.

Медицинская помощь:

- развертывание мобильных медпунктов для помощи пострадавшим (ожоги, переохлаждения);
- привлечения скорой помощи сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям Тамбовской области.

4.2.2. Обеспечение жизнедеятельности:

- предоставление временных источников тепла (электрообогревателей, тепловые пушки);
- организации пунктов раздачи горячего питания и теплой одежды.

4.2.3. Послеаварийные мероприятия:

- оценка ущерба и проверка систем на безопасность перед повторным запуском;
- анализ причин аварии и внедрение мер по предотвращению повторных случаев;
- психологическая помощь пострадавшим (при необходимости).

4.2.4. Резервирования ресурсов:

- создание запасов аварийного оборудования (трубы, запорная арматура);
- обеспечение резервных источников энергии (генераторы для котельных).

4.3. Другие мероприятия, приведённые в настоящем Порядке.

5. Состав и дислокация сил и средств

К работам при ликвидации последствий аварий привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения

Наименование	Функциональные группы	Выделяемые		Дислокация
		силы	средства	
1	2	3	4	5
Теплоснабжающие организации	аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно)	дежурный диспетчер, начальник смены, водитель, слесари по обслуживанию сетей	автомобиль	1. Уваровский филиал-Жердевское ИО АО «Тамбовская сетевая компания», Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Советская д.22
	оперативный персонал из котельных (круглосуточно)	операторы, аппаратчики		2. ООО Луч», Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Подгорная, д. 13а
	аварийная бригада (по вызову)		экскаватор, автокран, автомобиль	3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоконтакт», Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Сергеева-Цеского, д.34
Потребители тепловой энергии	аварийно-диспетчерская служба, ответственное лицо (круглосуточно)	дежурный диспетчер, водитель, слесари по обслуживанию внутренних сетей	автомобиль	ООО «Коммунальник» Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Кировская, д.44

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварий требуется привлечение сил и средств достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварий создаются и используются резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

К работам при ликвидации последствий аварий привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

Организации, обеспечивающие теплоснабжение, расположенные на территории Жердевского муниципального округа Тамбовской области

Теплоснабжающие организации

1. Уваровский филиал - Жердевское ПО АО «Тамбовская сетевая компания»,
2. ООО «Луч»,
3. ООО «Теплоконтакт»

Электросетевые организации

1. Уваровский филиал - Жердевское ПО АО «Тамбовская сетевая компания»
2. Жердевский район электрических сетей Филиала ЦАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго»

Газораспределительные организации

1. ООО «Газпроммежрегионгаз»

Организации, управляющие жилым фондом

1. ООО «Коммунальник»

Организации, количество сил и средств, используемые для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

№	Наименование	Проводимые	Количество	Количество	Количество единиц
---	--------------	------------	------------	------------	-------------------

п/п	организации	работы	о аварийных бригад, ед.	о работников в аварийных бригад, чел.	специализированно й коммунальной техники, ед.
1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»	Проведение ремонтно- восстановительных работ на сетях теплоснабжения, подача воды для нужд пожаротушения	1	5	2
2	Удмуртский федеральный Жердевское ПО АО «Тамбовская сетевая компания»	Проведение ремонтно- восстановительных работ на сетях теплоснабжения	1	4	2
3	ООО «Луч»	Проведение ремонтно- восстановительных работ на сетях теплоснабжения	1	4	3
4	ООО «Теплоконтакт»	Проведение ремонтно- восстановительных работ на сетях теплоснабжения	1	3	1
		Итого:	4	16	8